



VKF Technische Auskunft Nr. 26518

Inhaber /-in
Sager AG
Dornhügelstrasse 10
5724 Dürrenäsch
Schweiz

Hersteller /-in
Sager AG
5724 Dürrenäsch
Schweiz

Gruppe	122 - Wärmedämmplatten und -matten
Produkt	SAGLAN SB22 / SR22 / TC / SA25 / SI25 / 300
Beschreibung	Glaswollplatte mit/ohne Kaschierung, $RD \leq 100 \text{kg/m}^3$
Anwendung	RF1
Unterlagen	MPA, Stuttgart: KB '9027272020-81' (07.07.2020), KB '9027272020-82' (07.10.2020), KB '9027272020-84' (07.10.2020), KB '9027272020-85' (07.10.2020); Hoch, Fladungen: KB 'Hoch-180373-2' (06.08.2018); FIW, München: LB '0751-CPR-016.0-01' (05.02.2021); Hersteller: LE 'sa-0006-sb22-pk-a1-171230' (30.12.2017), LE 'sa-0003-sr22-pk-a1-150630' (30.06.2015), LE 'sa-0003-tc22-pk-a1-150630' (30.06.2015), LE 'sa-0003-sa25-pk-a1-150630' (30.06.2015), LE 'sa-0003-si25-rk-a1-150630' (30.06.2015), LE 'sa-0003-300-pk-a1-150630' (30.06.2015)
Prüfbestimmungen	EN ISO 1182, EN ISO 1716, EN 13823
Beurteilung	Klassifizierung A1
Gültigkeitsdauer	31.12.2026
Ausstellungsdatum	15.12.2021
Ersetzt Dokument vom	10.02.2016

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen

Marcel Donzé

Konrad Häusler