

## VKF Technische Auskunft Nr. 26536

Gruppe 122	Wärmedämmplatten und -matten	
Gesuchsteller	Sager AG Dornhügelstrasse 10 5724 Dürrenäsch Schweiz	
Hersteller	Sager AG 5724 Dürrenäsch Schweiz	
Produkt	SAGLAN T-SA20 / T-SI-K20 / T-SA-K20 / T-R300 / T-R400	
Beschrieb	Glaswollplatte mit/ohne Kaschierung, RDmax=80kg/m3	
Anwendung	RF1	
Unterlagen	MPA, Stuttgart: Klassifizierungsbericht '902 7272 015-82' (02.06.2015); FIW, München: CE Konformitätszertifikat '0751-CPD.2-016.0-01 ' (28.06.2013); -: LE 'sat-0001-p1-a1-h130630 ' (30.06.2013), LE 'sat-0003-r1-a1-h150330' (30.03.2015)	
Prüfbestimmungen	EN ISO 1182, EN ISO 1716, EN 13823	
Beurteilung	Klassifizierung:	A1
Gültigkeitsdauer	31.12.2021	Anerkennungsstelle der kantonalen Brandschutzbehörden
Ausstelldatum	10.02.2016	
Ersetzt Anerkennung vom	-	



*M. Binz*

Michael Binz

*G. Rappo*

Gérald Rappo