

VKF Technische Auskunft Nr. 26537

Gruppe 122	Wärmedämmplatten und -matten	
Gesuchsteller	Sager AG Dornhügelstrasse 10 5724 Dürrenäsch Schweiz	
Hersteller	Sager AG 5724 Dürrenäsch Schweiz	
Produkt	SAGLAN T-SA25 / T-SA30 / T-SA40 / T-SI25 DUCTWRAP / T-SI30 / T-SI-K25 / T-SI-K30 / T-SA-K30	
Beschrieb	Glaswollplatte mit/ohne Kaschierung, RDmax=80kg/m3	
Anwendung	RF1	
Unterlagen	MPA, Stuttgart: Klassifizierungsbericht '902 7272 015-82' (02.06.2015); FIW, München: CE Konformitätszertifikat '0751-CPD.2-016.0-01 ' (28.06.2013); -: LE 'sat-0002-p2-a1- halka130820' (30.06.2013), LE 'sat-0001-r2-a1-h130630' (30.06.2013)	
Prüfbestimmungen	EN ISO 1182, EN ISO 1716, EN 13823	
Beurteilung	Klassifizierung:	A1
+		
Gültigkeitsdauer	31.12.2021	
Ausstelldatum	10.02.2016	Anerkennungsstelle der kantonalen Brandschutzbehörden
Ersetzt Anerkennung vom	-	



M. Binz

Michael Binz

G. Rappo

Gérald Rappo